

Stichting Vogelringstation Meijendel

Jaarverslag 2005



Foto voorblad: Grote Barmsijs, overjarig mannetje Meijndel 10 november 2005. Ringers: Cocky Boelen, Wouter Teunissen, Maarten Verrips, Ben Wielstra

Illustratieverantwoording zie pagina 15

Stichting Vogelringstation Meijndel

Gevestigd te Den Haag.

De Stichting houdt zich bezig met de studie van in het wild levende vogels door middel van ringonderzoek in het duingebied Meijndel ten noorden van Den Haag.

Secretariaat: Cesar Franckstraat 16
2324 JN LEIDEN
tel: 071 5316625
e-mail: maarten.verrips@12move.nl.

Giro: 1531203 t.n.v. Penningmeester Stichting Vogelringstation Meijndel te Leidschendam.

© februari 2006

Algemeen

Het jaar 2005 is voor onze groep succesvol verlopen. Dankzij een goede personele bezetting en het voorkomen van een aantal invasies konden veel vogels geringd worden. Ook het aantal geringde soorten was hoger dan ooit sinds de herstart in 2000. Van de 60 gevangen soorten waren er 7 geheel nieuw voor de soortenlijst. In 2005 werd onze geluidsinstallatie met één aansluiting uitgebreid.

Alle werkzaamheden vinden plaats met de benodigde vergunningen. Het vangen en ringen gebeurt met vergunning van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Binnen de ringgroep bezitten drie personen een dergelijke vergunning: W. Bleumink, M. Verrips en mevrouw H. de Wijs. Verder bezitten alle medewerkers van de groep een terreinvergunning, afgegeven door de Duinwaterbedrijf Zuid Holland. Medewerkers van de ringgroep waren in 2005 de dames C. Boelen en F. Leget en de heren B. Wielstra, V. van der Spek, L. Buisman, P. Lina en W. Teunissen.



Watersnip, één van de zeven soorten die dit jaar voor het eerst in Meijndel werden geringd. 30 december 2005. Ringers: Maarten Verrips, Ben Wielstra, Wouter Teunissen

Zoals eerdere jaren bestond het werk van de ringgroep uit ruwweg twee hoofdonderdelen. Het eerste is het CES-onderzoek (Constant Effort Site) dat betrekking heeft op de broedpopulatie en wordt uitgevoerd conform de landelijke richtlijnen tussen half april en begin augustus. Het andere deel betreft trekvogelonderzoek, dat in principe het gehele overige deel van het jaar kan worden uitgevoerd maar dat zich in de praktijk beperkt tot de periode begin augustus-eind november. Buiten deze periode worden incidenteel vangdagen gedraaid.

Het weer tijdens het vangseizoen 2005

De eerste maanden van 2005 brachten geen echt winterweer en tijdens het voorseizoen werd daarom weinig tot niet geringd. Wel werden we begin maart bedolven onder een dik pak sneeuw. Het CES-werk is niet erg weersafhankelijk omdat voor elke vangdag een periode van 10 dagen beschikbaar is, waarbinnen altijd wel een dag met geschikt weer gevonden kan worden. De periode half juli-half augustus was buitengewoon onstabiel met

veel regenbuien en wind uit de ongunstige noordwest hoek. Na half augustus normaliseerde het weerbeeld, waarin goed- en slecht weerperioden elkaar afwisselden. De tweede helft van oktober was ongewoon warm, met zowel overdag als 's nachts uitgesproken zwoele omstandigheden. De winter viel in Wassenaar later in dan in de rest van Nederland: pas in de nacht van 29 op 30 december viel de eerste sneeuw van betekenis.

Het CES-onderzoek

Het CES onderzoek vond plaats tussen 22 april en 1 augustus. Gedurende deze periode wordt éénmaal per decade met een vaste mistnetopstelling en zonder enig lokmiddel gevangen. Verder werd van kool- en pimpelmees een nest jongen dat zich in de directe omgeving van de netten bevond, geringd conform de randvoorwaarden van het CES-project. Deze jongen zijn bij de aantallen eerstejaars vogels van kool- en pimpelmees in de onderstaande lijst opgeteld.

Soort	in 2005 geringde overjarige	in 2005 gecontroleerde overjarige	in 2005 geringde eerstejaars
Grote Bonte Specht	1		0
Winterkoning	0	1	7
Heggemus	2	5	10
Roodborst	3		10
Nachtegaal	12	7	6
Merel	1	2	8
Zanglijster	0	1	4
Sprinkhaanrietzanger	1		4
Rietzanger	1		0
Bosrietzanger	4	6	3
Kleine Karekiet	9	4	13
Braamsluiper	17	4	5
Grasmus	13	8	18
Tuinfluit	2	3	5
Zwartkop	16	4	8
Tijftjaf	12	8	40
Fitis	17	13	57
Staartmees	5	4	1
Glanskop	0		1
Pimpelmees	3	3	61
Koolmees	3	2	51
Boomkruiper	0		3
Vlaamse Gaai	1	1	2
Spreeuw	0		7
Goudvink	3	1	0
Rietgors	1		1
Totaal	127	83	325

Het aantal gecontroleerde vogels is vermoedelijk representatiever voor de grootte van de onderzochte broedvogelpopulatie dan het aantal geringde overjarigen. Hiertussen bevindt zich onvermijdelijk een aantal trekvogels.

Het merendeel van de gecontroleerde overjarige vogels werd in 2005 geringd en mag dus niet bij het aantal nieuw geringde worden opgeteld. Het merendeel van de voor 2005 geringde, in 2005 gecontroleerde overjarige vogels werd ook als overjarige vogel geringd. Dit verschijnsel is inherent aan de CES methodiek en er mogen geen conclusies over het vermogen om de populatie uit eigen aanwas in stand te houden, uit worden getrokken. Er waren dit jaar enkele erg oude vogels onder de broedvogels, waaronder een 5 jaar oude nachtegaal en een even oude staartmees.

Een uitstekend resultaat werd geboekt bij kool- en pimpelmees, fitis en tijftjaf. Grasmus, kleine karekiet en winterkoning hadden een matig tot slecht jaar.



Bosrietzanger en kleine karekiet, jaarlijks op onze CES lijst aanwezig. Het verschil tussen beide soorten is in werkelijkheid even moeilijk te zien als op deze foto. De vogel links is een bosrietzanger. Meijndel, 16 augustus 2005. Ringers: Ben Wielstra en Maarten Verrips

Nachtegalenonderzoek

Het nachtegalenonderzoek startte, met toestemming van de DZH, dit jaar vijf dagen eerder dan de afgelopen jaren. Toen werd namelijk geconstateerd dat de aantallen bij de aanvang van het project, op 20 juli, al op hun hoogtepunt waren en snel daarna begonnen te dalen. Dit deed vermoeden dat we te laat met ons onderzoek begonnen.

In 2005 werden de volgende aantallen nachtegalen geringd in het kader van het speciale project waarbij geluid van de nachtegaal wordt gebruikt.

Juli										augustus		
15	16	17	18	23	24	25	27	28	29	1	2	3
3	3	3	8	7	26	7	30	25	23	2	24	6

Het totaal aantal bedroeg 167 waarbij nog één controle van een elders geringde vogel moet worden opgeteld. Dit betekent een significant hoger aantal gevangen nachtegalen dan tijdens het project in 2004. De eerdere aanvang lijkt dus zinvol al vielen de aantallen in de eerste week niet mee.

Aantal vangdagen: april 5, mei 3, juni 3, juli 12 waarvan 6 onvolledige.

Nazomertrek

In augustus vormen doortrekkende rietvogels ons belangrijkste onderzoeksdoel. Het onderzoek dit jaar werd ernstig gehinderd door slecht weer in de eerste decade van augustus. De kleine karekiet piekte slechts één dag, de 16^e, toen ook de sprinkhaanrietzanger zijn hoogste aantal

bereikte. De totaalaantallen kleine karekieten liggen als gevolg hiervan lager dan voorgaande jaren, maar de sprinkhaanrietzanger was talrijker dan ooit. De rietzanger bleef ook achter bij de voorgaande jaren en moet misschien gerichter gelokt worden om meer exemplaren te kunnen vangen.

Vreugde was er over de vangst van, opnieuw, waterrietzangers. Het eerste exemplaar van deze zeldzame doortrekker kwam net voor de weersverslechtering, op 2 augustus, binnen. De tweede werd op de 16^e gevangen en de derde pas op 4 september, toen al geen geluid van deze soort meer werd gespeeld. Het nazomeronderzoek naar doortrek van rallen leverde 4 waterrallen en 3 porseleinhoenders op gedurende in totaal vijf nachten.

Door de verbeterde geluidsinstallatie konden, na een jaar afwezigheid op de ringlijst, weer twee boompiepers worden geringd. Sperwergrasmussen werden op 24 en 28 augustus geringd. De enige die ontbrak was de draaihals, wiens doortrek zich vermoedelijk concentreerde op enkele dagen waarop wij toevallig geen baanbezetting hadden.

Aantal vangdagen in augustus: 17 waarvan 1 onvolledige.



Eerstejaars boompieper. De vleeskleurige poten, op deze foto goed zichtbaar, onderscheiden hem voor de ringer op eenvoudige wijze van zijn verwant de graspieper. Meijndel 6 september 2005. Ringers: Maarten Verrips, Ben Wielstra

Najaarstrek: invasiegasten

Met het verschijnen van de R in de maand verdwijnen de meeste zomervogels uit Meijndel en zien we steeds meer herfsttrekkers. In september 2005 merkten we aanvankelijk niets ongewoons en bestond de vangst in hoofdzaak uit die soorten op wie ons onderzoek zich

normaal gesproken ook rucht: zwartkop, roodborst, bonte vliegenvanger. Opvallend was wel het vrijwel volledig ontbreken van de gekraagde roodstaart. Ondanks regelmatig afspelen van het geluid, uiteindelijk zelfs ongemengd, werd niet meer dan één exemplaar gevangen. Ook paapje en tapuit, de afgelopen jaren toch meer dan incidenteel gevangen in september, lieten geheel verstek gaan. Wel vingen we op 3 september nog een nachtegaal, onze eerste septembernachttegaal ooit.

De eerste berichten over de aanwezigheid van zwarte mezen bereikten ons van het ringersnet, de digitale nieuwsgroep voor vogelringers. Daardoor nieuwsgierig gemaakt zetten we medio september op een enkele plaats geluid van de zwarte mees aan, wat op 6 september voor het eerst succes had. Tot de 20^e bleef het bij enkelingen, maar op 21 en 22 september trad een absolute piek op met 138 vangsten in twee dagen tijd. Daarna waren de zwarte mezen even snel verdwenen als ze waren verschenen, al druppelden tot in de eerste week van oktober nog enkele exemplaren binnen.



Twee van de smaakmakers van de najaarstrek 2005. De koolmees is gefotografeerd nog voor het losbarsten van de invasie, op 30 augustus 2005. Het is een eerstejaars vogel met de restanten jeugdkleed nog zichtbaar op de wangen. Datzelfde geldt overigens voor de zwarte mees rechts maar daar is het veel moeilijker zichtbaar. Deze vogel werd gefotografeerd op 21 september 2005. Ringers: Vincent van der Spek, Wouter Teunissen, Maarten Verrips, Ben Wielstra

21 september 2005 was om meer redenen dan alleen de zwarte mezen gedenkwaardig. Op die dag werden ook een ransuil, een sperwer en zelfs een snor uit de mistnetten gehaald. De snor was sinds de herstart begin 2000 nog niet gevangen.



De eerste Bladkoning van 2005, gevangen op 21 september.



Eerstejaars snor. De lichaamstaal op deze foto verraadt dat deze soort nauw verwant is aan de Sprinkhaanrietzanger. Meijndel, 21 september 2005. Ringers van 21 september: Cockie Boelen, Maarten Verrips, Ben Wielstra

Iets vaker gevangen maar als doortrekker veel zeldzamer is de bladkoning waarvan op 21 september eveneens het eerste exemplaar uit een mistnet kwam. We konden toen nog niet weten dat er nog drie zouden volgen, op 7, 11 en 12 oktober.

De koolmees was al goed geringd tot begin oktober, maar beleefde een absolute piek in de tweede decade van oktober toen er in zes dagen 317 werden geringd. En toen was het nog niet over, want op 30 en 31 oktober kwamen er nog eens 28 en 59 binnen. Anders dan bij de zwarte mees vingen we wel een geringde koolmees die aanwijzingen over de herkomst gaf, namelijk een Litouwen ring op 11 oktober. Bijzonderheden hierover zijn nog niet ontvangen.

De vangst van pimpelmezen was ook hoger dan ooit tevoren, maar merkwaardig genoeg is op de jaarlijst maar één werkelijke uitschieter te ontdekken, eind juni dus midden in de broedtijd. Daarnaast werden er op 13 november nog eens 27 geringd, maar verder is het vangpatroon zeer regelmatig. Het volgende overzicht toont de totstandkoming van de recordlijst. Hier lijkt het niet zozeer een kwestie van op het goede moment het goede geluid draaien maar eenvoudigweg van volhouden. Men bedenke hierbij dat we kool- en pimpelmees uitsluitend gemengd afspelen. Ter vergelijking is daarom een soortgelijk overzicht van de koolmees weergegeven.

	pimpelmees		koolmees	
	maandtotaal	daggemiddelde	maandtotaal	daggemiddelde
april	2	0,4	5	1,0
mei	9	3	1	0,3
juni	45	15	36	12
juli	32	2,67	44	3,67
augustus	8	0,47	11	0,64
september	24	1,6	18	1,2
oktober	110	7,3	449	30
november	66	9,4	33	4,7

Naast de vele mezen bracht oktober een aantal soorten die we nog niet eerder op de lijst hebben gehad. Sommige daarvan komen al jaren in de omgeving voor, zoals de groene specht (gevangen op 15 oktober), maar er waren er ook die de laatste jaren erg zeldzaam zijn geworden, zoals de ringmus, (vangsten op 8 en 11 oktober) of dat altijd geweest zijn, zoals de kleine vliegenvanger (vangst op 11 oktober). Uilen werden dit jaar niet tijdens de nachtvangsten gevangen, maar in het ochtendkrieken van 21 september (ransuil) en 25 september (kerkuil). Op 5 november vingen we alweer een nieuwe baansoort, een overjarig vrouwtje zwarte roodstaart.

De rallenvangst verliep in oktober redelijk, maar de landelijk beste vangnacht van 28 op 29 oktober sloegen we helaas over vanwege de verwachte passage van een storing die nacht. Van de veldleeuwerik pikten we wel de eerste doortrekgolf half oktober mee, maar de tweede en meestal grotere doortrekkiepe van eind oktober bleef volledig achterwege.



Een tijftjaf (algehele indruk, formaat)? Nee. Een tapuit (staarttekening)? Ook niet. Een bonte vliegenvanger (zwarte poten en snavel)? Ook niet. Dan kan het alleen een kleine vliegenvanger zijn. De gevlekte armpendekveren wijzen op een eerstejaars vogel. Meijndel, 11 oktober 2005. Ringers: Wijnand Bleumink, Cockie Boelen, Laurens Buisman, Maarten Verrips

Tussen al deze invasies en ongewone soorten door bereikten ook de gebruikelijke soorten recordhoogten. Zwartkop, graspieper, heggemus, maar ook sperwer, werden meer dan ooit geringd, wat met name bij de graspieper vooral te danken was aan de goede bezetting van het ringstation. De graspieper komt vrijwel uitsluitend via ons slag-net binnen, waarop dit najaar ook meer dan de helft van de sperwers en opnieuw een prachtige buizerd werden gevangen. De buizerd was al geringd, de sperwers waren weer zonder uitzondering mannetjes. Sinds de herstart is nog niet éénmaal een vrouwtje sperwer gevangen. Dit kan iets zeggen over de beslotenheid van het vangterrein.

Verder waren er voor het eerst sinds 2001 weer behoorlijke aantallen vinken in ons terrein aanwezig (overvliegen doen ze elk jaar, aan de grond komen lang niet elk jaar) en ook kepen.

Net toen we ons opmaakten voor de afsluiting van het seizoen vingen we, min of meer bij toeval, de eerste barmstijzen, zowel kleine als grote. Deze zouden in de tweede decade van november buitengewoon talrijk zijn en ons confronteren met situaties die we nooit eerder hadden meegemaakt. Alle beschikbare menskracht moest worden ingezet om de vangsten op



Grote barsijs man na 1^e kalenderjaar (links) en kleine barsijs (ook een man na 1^e kalenderjaar). Ringers: Wijnand Bleumink, Laurens Buisman, Vincent van der Spek, Wouter Teunissen en Maarten Verrips. Meijendel, 14 november 2005. De barsijseninvasie was op dat moment op zijn hoogtepunt.

zorgvuldige wijze af te werken. Op 13 november werd een overjarig vrouwtje gevangen met een Chinese ring. Dit was de eerste controle van een in China geringde vogel in Nederland, maar helaas zijn van de Chinese ringcentrale nog geen nadere gegevens ontvangen. Onderstaand vindt u het vangschema van de beide barsijsen. Een uitwerking van de resultaten wordt voorbereid voor publicatie.

november	10	13	14	19	20	23
Kleine barsijs	2	15	4	17	2	0
Grote barsijs	7	184	283	238	167	40

Eind december tenslotte kon nog een dag worden gevangen na sneeuwval. Dit leverde o.a. 31 veldleeuweriken en 2 watersnippen op.

Aantal vangdagen: september 15, oktober 15, november 7, december 1.



Nooit eerder op de lijst gehad: ringmus (11 oktober 2005) en een vrouwtje groene Specht (15 oktober). Ringers: Wijnand Bleumink, Wouter Teunissen, Maarten Verrips, Ben Wielstra

Laatste vangdata

De onderstaande lijst geeft voor een aantal regelmatig door ons gevangen zomervogels de laatste datum waarop een exemplaar werd gevangen in 2005.

nachtegaal	3 september
sprinkhaanrietzanger	3 oktober
rietzanger	21 september
bosrietzanger	5 september
kleine karekiet	3 oktober
braamsluiper	7 oktober
grasmus	6 september
tuinfluiter	5 oktober
tjiftjaf	31 oktober

Totaallijst 2005

	totaal 2005	totaal 2000-2004
Watersnip	2	0
Sperwer	5	12
Waterral	48	136
Porseleinhoen	3	4
Waterhoen	1	4
Ransuil	1	10
Kerkuil	1	2
Gierzwaluw	1	1
Groene specht	1	0
Grote bonte specht	3	11
Veldleeuwerik	85	522
Boompieper	2	21
Graspieper	339	730
Grote gele kwikstaart	14	54
Witgesterde blauwborst	1	8
Gekraagde roodstaart	1	24
Zwarte roodstaart	1	0
Winterkoning	45	278
Heggemus	69	235
Roodborst	211	1050
Nachtegaal	187	791
Merel	148	580
Kramsvogel	7	70
Zanglijster	54	340
Koperwiek	28	325
Sprinkhaanrietzanger	114	254
Snor	1	0
Rietzanger	25	89
Waterrietzanger	3	1
Bosrietzanger	37	88
Kleine karekiet	494	1901
Braamsluiper	41	180
Grasmus	71	433
Tuinfluiter	100	436
Zwartkop	778	2735
Sperwergrasmus	2	3
Bladkoning	4	2
Tjiftjaf	172	824

	totaal 2005	totaal 2000-2004
Fitis	149	405
Goudhaan	144	437
Vuurgoudhaan	22	212
Kleine vliegenvanger	1	0
Bonte vliegenvanger	3	20
Staartmees	22	108
Glanskop	1	9
Zwarte mees	187	19
Pimpelmees	298	682
Koolmees	599	608
Boomkruiper	4	24
Vlaamse gaai	4	18
Spreeuw	13	60
Ringmus	3	0
Vink	61	132
Keep	12	1
Grote barsijs	920	0
Kleine barsijs	40	2
Goudvink	13	42
Noordse goudvink	1	2
Rietgors	12	34
59 soorten	5609	15065

Terugmeldingen

Onderstaand treft u een selectie uit de terugmeldingen die in de loop van 2005 werden ontvangen. Verklaring gebruikte termen:

pull nestjong of niet vliegvaardig jong
 1kj vogel in eerste kalenderjaar
 na 1kj vogel na eerste kalenderjaar
 vgr volgroeid
 M mannetje
 V vrouwtje
 gecontr gecontroleerd = gevangen en ring afgelezen

AF.99287	Braamsluiper - 1kj Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Oud Turnhout, Antwerpen België	21-07-2003 16-04-2005
AJ.49245	Grote barsijs - 1kj Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Westenschouwen	13-11-2005 (10.00-10.59) 13-11-2005 (14.00-14.59)
AJ.49277	Grote barsijs M 1kj Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Westenschouwen	13-11-2005 14-11-2005
AJ.49847	Grote barsijs V na 1kj Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Oostkapelle Zeeland	19-11-2005 22-11-2005
AJ.49885	Grote barsijs V na 1kj Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Duinen Castricum	19-11-2005 29-11-2005
V.211901	Grote karekiet 1kj Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Willebroek, Antwerpen België	21-08-2004 23-08-2004

Onze eerste grote karekiet, twee dagen later teruggemeld door een ringer die er ook zelden een vangt.

AH.24220	Kleine karekiet na1kj. Gecontr.	Wassenaar, Meijendel St. Laurens, O.Vlaanderen België	18-08-2004 21-08-2004
AK.43698	Kleine karekiet - 1kj. Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Salburua-Betono, Vitoria Alava, Spanje	02-08-2005 10-09-2005
AK.43819	Kleine karekiet - 1kj Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Watermael Boitsfort, Brabant, België	13-08-2005 01-09-2005
AC.52460	Kleine karekiet - 1kj Gecontr. – na 1kj	Wassenaar, Meijendel Remerschen, Luxemburg	24-08-2002 14-08-2003
AJ.48163	Kleine karekiet - 1kj. Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Assenede, O.Vlaanderen België	29-08-2005 05-09-2005
AK.43895	Kleine karekiet - 1kj. Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Rijkevorsel, Antwerpen België	16-08-2005 18-08-2005
V.253998	Koolmees V vgr Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Westenschouwen	09-10-2005 29-10-2005
V.285151	Koolmees V volgr Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Texel, Korverskooi	15-10-2005 27-10-2005
V.285217	Koolmees M volgr Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Kennemerduinen	30-10-2005 06-11-2005
V.285878	Koolmees V 1kj Gecontr. idem idem	Wassenaar, Meijendel Westenschouwen Westenschouwen Westenschouwen	12-10-2005 16-10-2005 19-10-2005 04-11-2005

Drie meldingen die erop wijzen dat de koolmezen die in het najaar massaal vanuit Oost Europa over het duingebied spoelden, zich niet verder oostwaarts over zee hebben gewaagd maar zich over de kuststreek hebben verspreid. Mogelijk geldt dit ook voor de zwarte mezen:

AJ.48764	Zwarte mees - 1kj Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Castricum, duinen	05-10-2005 09-10-2005
AF.99703	Rietzanger – 1kj. Gecontr. – na 1kj.	Wassenaar, Meijendel Berendrecht, Antwerpen, België	20-08-2003 21-08-2004
B.483345	Zwartkop V 1kj. Dood gevonden	Wassenaar, Meijendel Audenge, Gironde, Frankrijk	27-09-2003 02-07-2004

Gevonden in Frankrijk midden in de broedtijd. Een merkwaardige melding. Wat doet een Franse broedvogel eind september in Nederland?

V.212062	Zwartkop V vgr Gecontr. Puente Torres II, Valdeganga, Albacete Spanje	Wassenaar, Meijendel	02-09-2004 12-10-2004
V.212143	Zwartkop M 1kj Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Willebroek, Antwerpen België	03-09-2004 04-09-2004
V.211747	Zwartkop M na1kj Gecontr.	Wassenaar, Meijendel Oud Naarden, NH	18-08-2004 23-04-2005

V.212199	Zwartkop M vgr Dood gevonden	Wassenaar, Meijndel Rennerod, Koblenz, BRD	05-09-2004 21-04-2005
V.172705	Zwartkop M 1kj. Dood gevonden	Wassenaar, Meijndel Ybbsitz, Niederösterreich Oostenrijk	12-10-2002 20-07-2005

Twee meldingen die bevestigen dat althans een deel van de in het najaar doortrekkende zwartkoppen afkomstig is uit Midden Europa. Eerder ontvingen we al meldingen van zwartkoppen die na ringen in Meijndel waren overgestoken naar Groot-Brittannië. Dat ze dit niet allemaal doen bevestigt de melding van nummer V 212 062.

ELDERS GERINGD, in Meijndel teruggevangen.

7086576	Buizerd V pull Gecontr.	Den Haag, Meijndel Wassenaar, Meijndel	10-06-2005 03-10-2005
---------	----------------------------	-------------------------------------------	--------------------------

Deze melding bevestigt dat eerstejaars Buizerds de eerste maanden na hun uitvliegen in de omgeving van het ouderlijk territorium blijven (zie de Ecologische Atlas van de Nederlandse roofvogels, Bijlsma 1993).



Buizerd 7086 576 op de dag van ringen
10 juni 2005....



....en op de dag van controle, 3 oktober 2005

Bruxelles 8583975	Grasmus - 1kj Gecontr.	Antwerpen, België Wassenaar, Meijndel	03-08-2004 14-06-2005
V.115950	Nachtegaal - 1kj. Gecontr.	A.W.Duinen, Zandvoort Wassenaar, Meijndel	27-07-2005 28-07-2005
Bruxelles 9113161	Kleine karekiet 1kj Gecontr. - na 1kj	Neerpelt, Limburg, België Wassenaar, Meijndel	07-09-2004 27-07-2005
Hiddensee ZB.92112	Kleine Karekiet pull Gecontr. - 1kj	Osternienburg, Sachsen Anhalt BRD Wassenaar, Meijndel	19-08-2005 28-08-2005

Als deze vogel de kortste weg naar Afrika had genomen had hij de Alpen over moeten steken. Wonderlijke gedachte dat een vogel, nauwelijks een week na het uitvliegen, deze hindernis weet te ontwijken door eerst een noordwestelijke koers aan te houden. Mogelijk vliegt hij met ervaren, overjarige soortgenoten mee maar wij vangen na de tweede decade van augustus nog maar heel weinig overjarige kleine karekieten.

AK.14484	Kleine karekiet 1kj. Gecontr.	Castricum, Duinen Wassenaar, Meijendel	15-08-2005 20-08-2005
AJ.10545	Sprinkhaanzanger 1kj Gecontr.	Castricum, Duinen Wassenaar, Meijendel	13-08-2005 20-08-2005
London N.407155	Vink M 1kj Gecontr.	Lundy Island, Devon Groot-Brittannië Wassenaar, Meijendel	26-10-1997 19-10-2004
Bruxelles 8640363	Zwartkop M 1kj Gecontr.	Piringen Limburg België Wassenaar Meijendel	08-09-2003 14-09-2003
Bruxelles 9513379	Zwartkop V 1kj Gecontr.	Waregem,W-Vlaanderen België Wassenaar, Meijendel	03-09-2005 13-09-2005
V.159556	Zwartkop M 1kj Gecontr.	A.W.Duinen, Zandvoort Wassenaar, Meijendel	09-09-2005 18-09-2005
Bruxelles 9552032	Zwartkop M 1kj Gecontr. M 1kj	Awirs, Luik, België Wassenaar, Meijendel	10-09-2005 20-09-2005
V.284411	Zwartkop V 1kj. Gecontr.	Leuth, Ooyse Graaf Wassenaar, Meijendel	08-10-2005 09-10-2005

In precies 1 dag van de oostgrens van Nederland naar de westgrens. Alweer een aanwijzing dat niet alle zwartkoppen in het najaar een noord-zuid route aanhouden.

Fotografie

Ben Wielstra: voorblad, pagina 3, 5, 6, 7 (m.u.v. koolmees), 8, 10 ringmus
 Sander Pieterse: koolmees pagina 7
 Wijnand Bleumink: pagina 9
 Barbara d'Arnoud: barmsijzen pagina 10
 Menno van Duijn: groene specht pagina 10
 Arend de Looff: nestjonge buizerd pagina 13
 Laurens Buisman: volgroeiende buizerd pagina 13